365

Conseils en hygiène et salubrité

Votre guide quotidien pour le nettoyage et la désinfection

- La clé du succès d'un bâtiment propre revient à ceux et celles qui en font l'entretien au jour le jour.
- 2. Un nord-américain consomme en moyenne 23 kilogrammes de papier de toilette par an. En Europe, c'est 13 kg par an. En Afrique, c'est 0.4 kg par an.
- 3. Notre vigilance quant à l'hygiène des mains doit être maintenue. Se laver les mains souvent contribue à réduire le risque de transmissions des virus (pas juste l'influenza).

4. Porter les lunettes de sécurité en utilisant la machine à pression.

4 janvier

5. La réduction (à la source) est le principe fondamental de gestion pour diminuer la quantité de biens consommés, ce qui diminue la quantité de ressources naturelles

janvier

6. Un travailleur québécois sur cinq rapporte des troubles musculosquelettiques (TMS) perçus comme étant liés au travail, soit des douleurs importantes qui dérangent ses activités, qu'il ressent souvent ou tout le temps, et qu'il attribue à son emploi principal.

janvie

7. En 1935, La Northern Tissue lançait le premier papier de toilette garantie « sans écharde ». Ouch!

janvier

- Pour favoriser un bon lavage de mains il faut bon savon à mains et une technique adéquate mais aussi un bon plan de communication pour sensibiliser les travailleurs autant que les usagers.

10. Définissez les activités régulières et occasionnelles d'entretien et respectez les fréquences de celles-ci à partir d'un calendrier de production.

11. Il vaut mieux d'investir dans des produits et de l'équipement de qualité parfois un peu plus cher mais qui augmente la qualité des prestations de travail et la productivité.

12 janvier

L'ajout de chlore à l'eau potable a permis de réduire sensiblement les risques de transmission de maladies par l'eau.

13 janvier

14. Il est estimé que de 10 à 100 particules virales sont suffisantes pour causer l'infection par le norovirus.

4 janvier

15. Les études sont claires, bien que l'importance de l'hygiène des mains soit très grande, elle n'est pas suffisante à elle seule pour limiter la propagation des infections. Les surfaces jouent un rôle prépondérant et l'arrêt de la chaîne de transmission est multifactoriel.

15 janvier

etc.

16.

17. Lire attentivement les étiquettes de produits et les fiches de données de sécurité.

- 18. Une caractérisation (inventaire) des espaces par vocation permet de comprendre la nature des tâches à accomplir. L'entretien d'un corridor n'est pas le même qu'un vestibule d'entrée. Un bureau individuel et une salle de conférence non plus!
- 19. Les carpettes ergonomiques réduisent la fatique en position debout à l'aide d'un savant mélange de souplesse et de support.

20.	Les programmes de prévention et	
		e E
	de contrôle des infections	anvier
	protègent les clients,	j.
	patients, résidents et membres	20
	du personnel en prévenant les	
	infections avant qu'elles ne se	
	produisent.	

21. Porter des gant réduit le risque lors de la manipulation de produits toxiques ou corrosifs.

21 janvier

22. La mécanisation de l'entretien par des équipements fiables et robustes augmente la productivité, diminue la fatigue et améliore la qualité des prestations.

22 janvie

70% des particules de poussières sont en réalité des flocons de peau.

3 janvie

- 24. Les Égyptiens et les Aztèques de l'Antiquité utilisaient l'urine comme désinfectant pour les plaies. L'urée, un agent chimique présent dans l'urine est reconnu comme anti fongique et antibactérien.
- 25. Les mots « savon » et
 « saponification » (ou « soap »
 en anglais) auraient comme
 origine une ancienne légende
 romaine, c'est probablement une
 invention car il n'existe pas
 de référence d'un mont Sapo en
 Italie!
- Dans le SIMDUT 2015, la bordure hachurée n'est plus requise sur les étiquettes de produits dangereux.
- 27. En milieu scolaire ou en service de garde, apprenez aux enfants à éternuer dans leur coude... ils deviendront des adultes qui y penseront!

28.	Favoriser les sacs de dimension appropriée pour les corbeilles ou poubelle.	28 janvier
29.	Éviter les nœuds dans les sacs de poubelles, utiliser les grandeurs appropriées.	29 janvier
30.	Porter des gants assure le besoin d'asepsie au cours des manipulations.	30 janvier
31.	Valorisez les ressources internes en matière de produits et d'équipements.	31 janvier
32.	C'est une bonne pratique d'établir un calendrier de production ou devis de charge la définition des activités d'entretien, sans oublier d'en préciser les fréquences d'exécution.	1 février

34. Chaque département doit aussi être informé de la manière dont ils doivent disposer des déchets qu'ils produisent de facon sécuritaire. C'est pourquoi un bon plan de communication est aussi important!

33. Les produits nettoyants doivent être concentré pour réduire le coût à l'utilisation et l'impact sur l'environnement des emballages.

35. Il convient d'assurer une organisation impeccable et structurée du chariot d'entretien et de son contenu afin de projeter une image professionnelle. Ainsi, on optimise les résultats obtenus tant au niveau de la qualité que de la performance d'exécution.

9

36.	Saviez-vous que les premiers filtre HEPA ont été développé dans les années 40 dans le cadre du projet Manhattan pour filtrer les contaminants radioactifs?	5 février
37.	Porter attention aux surfaces plus à risque (toilette, poignée de porte, etc.).	6 février
38.	Les masques respiratoires protègent des polluants présents dans l'air.	7 février
39.	Installer des panneaux de sécurité « plancher mouillé » lors du lavage des planchers. Enlever les panneaux lorsque	8 février

les planchers sont secs.